LABORATORIO TELLO
A Tentamus Company

Tentamus Labs for Life

Laboratorio Reconocido por el COI para Ensayos avanzados, Residuos y Contaminantes, para el periodo actual.

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

**Envase:** BOTE PET 1L TAPÓN PRECINTO NEGRO **Cantidad:** 750 ml APROX.

## DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE (2)

**#Ref. Muestra:** NODRIZA 1 (2). 5000 Kg

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

| Determinación | Resultado | Unidad | Límites | Procedimiento |
|---|---|---|---|---|
| **Esteroles totales y composición** | | | | |
| Contenido total de esteroles | **1277** | mg/kg | ≥ 1000 (Nota 1) | PNT 1.29 |
| Colesterol | **0.2** | % | ≤ 0.5 (Nota 1) | PNT 1.29 |
| Brasicasterol | **<0.1** | % | ≤ 0.1 (Nota 1) | PNT 1.29 |
| Campesterol | **3.0** | % | ≤ 4.0 (Nota 1) | PNT 1.29 |
| Estigmasterol | **1.1** | % | < Camp (Nota 1) | PNT 1.29 |
| β-sitosterol (aparente) | **94.7** | % | ≥ 93.0 (Nota 1) | PNT 1.29 |
| Δ-7-Estigmastenol | **0.4** | % | ≤ 0.5 (Nota 1) | PNT 1.29 |
| **Eritrodiol + Uvaol** | | | | |
| Eritrodiol + Uvaol | **1.2** | % | ≤ 4.5 (Nota 1) | PNT 1.29 |
| **Composición de Ácidos grasos** | | | | |
| Láurico (C12:0) | **<0.02** | % | No aplica | PNT 1.14 |
| Mirístico (C14:0) | **0.01** | % | ≤ 0.03 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Palmítico (C16:0) | **14.26** | % | 7.00 -20.00 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Palmitoléico (C16:1) | **1.24** | % | 0.30 -3.50 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Margárico (C17:0) | **0.04** | % | ≤ 0.40 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Margaroleico (C17:1) | **0.07** | % | ≤ 0.60 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Esteárico (C18:0) | **2.35** | % | 0.50 -5.00 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Oleico (C18:1) | **77.00** | % | 55.00 -85.00 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Linoleico (C18:2) | **3.35** | % | 2.50 -21.00 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Linolénico (C18:3) | **0.85** | % | ≤ 1.00 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Araquídico (C20:0) | **0.38** | % | ≤ 0.60 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Eicosenoico (C20:1) | **0.26** | % | ≤ 0.50 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Behénico (C22:0) | **0.11** | % | ≤ 0.20 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Erúcico(C22:1) | **<0.10** | % | No aplica | PNT 1.14 |
| Lignocérico (C24:0) | **0.07** | % | ≤ 0.20 (Nota 1) | PNT 1.14 |

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Suma de Isómeros trans** | | | | |
| Trans Oléicos (C18:1T) | **<0.03** | % | ≤ 0.05 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| Tr L (C18:2T) + Tr Ln (C18:3T) | **<0.03** | % | ≤ 0.05 (Nota 1) | PNT 1.14 |
| **Detección de listeria monocytogenes-Nota f** | | | | |
| Detección de listeria monocytogenes | **No detectado** | UFC en 25 g | | ENRIQUECIMIENTO Y SIEMB |
| ***Dioxinas y PCBs similares a dioxinas.Nota c)** | | | | |
| * Suma de dioxinas (EQT PCDD/F-OMS) | **0.055 ± 0.034** | pg/g | Max 0.75 (Nota 4) | Ver Nota c) |
| * Sum.Diox.y PCB similares (EQT PCDD/F-P | **0.063 ± 0.035** | pg/g | Max 1.25 (Nota 4) | Ver Nota c) |
| **Toxinas vegetales inherentes** | | | | |
| Ácido erúcico | **<2.0** | g/kg | ≤ 20.0 (Nota 4) | PNT 1.14 |
| **Metales.Nota f)** | | | | |
| Hierro | **<1.00** | mg/kg | Max 3 (Nota 2) | ICP/MS (Ver Nota f)) |
| Cobre | **<0.100** | mg/kg | Max 0.1 (Nota 2) | ICP/MS (Ver Nota f)) |
| Plomo | **<0.020** | mg/kg | Max 0.10 (Nota 4) | ICP/MS (Ver Nota f)) |
| Arsénico total | **<0.020** | mg/kg | Max 0.1 (Nota 2) | ICP/MS (Ver Nota f)) |
| **Hidrocarburos aromáticos policíclicos** | | | | |
| Benzo(a)antraceno | **<0.5** | ug/kg | | PNT 1.23 |
| Criseno | **<0.5** | ug/kg | | PNT 1.23 |
| Benzo(b)fluoranteno | **<0.5** | ug/kg | | PNT 1.23 |
| Benzo(a)pireno | **<0.5** | ug/kg | Máx 2.0 (Nota 4) | PNT 1.23 |
| HAP4 (sum B(a)A+Cr+B(b)F+B(a)P) | **<2.0** | ug/kg | Máx 10.0 (Nota 4) | PNT 1.23 |

**Multirresiduos (GC-MS/MS)**

**Procedimiento:** PNT 1.13 **Unidad:** mg/kg

| Determinación | Resultado | Determinación | Resultado | Determinación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| * 2,4-Metoxicloro | <0.010 | 2-Fenilfenol | <0.010 | Acetocloro | <0.010 |
| Acrinatrina | <0.010 | Alacloro | <0.010 | * Aldrin | <0.010 |
| * Ametrina | <0.010 | Antraquinona | <0.010 | Atrazina | <0.010 |
| * Azinfos-etilo | <0.010 | * Azinfos-metilo | <0.010 | Azoxistrobina | <0.010 |

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

**Multirresiduos (GC-MS/MS)**

**Procedimiento:** PNT 1.13 **Unidad:** mg/kg

| Determinación | Resultado | Determinación | Resultado | Determinación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Benalaxil | <0.010 | * Bendiocarb | <0.010 | Benfluralina | <0.010 |
| * Bifenilo | <0.010 | * Bifenox | <0.010 | Bifentrina | <0.010 |
| Boscalida | <0.010 | * Bromacilo | <0.010 | Bromfenvinfos-etilo | <0.010 |
| Bromfenvinfos-metilo | <0.010 | Bromofos-etilo | <0.010 | Bromofos-metilo | <0.010 |
| Bromopropilato | <0.010 | Bupirimato | <0.010 | Buprofecina | <0.010 |
| * Carbaril | <0.010 | Carbofenotion | <0.010 | * Carbofurano (No Sum) | <0.010 |
| Carfentrazona-etilo (No Sum) | <0.010 | Ciflutrin (suma isomeros) | <0.010 | Cihalofop-butilo | <0.010 |
| Cipermetrina (suma isomeros) | <0.010 | * Ciproconazol | <0.010 | Ciprodinilo | <0.010 |
| Clomazona | <0.010 | Clorantraniliprole | <0.010 | Clorbensida | <0.010 |
| Clordano (cis+trans) | <0.015 | Clordano cis | <0.010 | Clordano trans | <0.010 |
| Clorfenapir | <0.010 | Clorfenvinfos | <0.010 | * Clornitrofeno | <0.010 |
| Clorobenzilato | <0.010 | Clorofenson | <0.010 | Cloroneb | <0.010 |
| * Clorotalonil | <0.010 | Clorpirifos | <0.010 | Clorpirifos-metilo | <0.010 |
| Clorprofam | <0.010 | Clortal-dimetilo | <0.010 | Clortiofos | <0.010 |
| * Clozolinato | <0.010 | Cresoxim-metilo | <0.010 | * Crotoxyfos | <0.010 |
| Cumafos | <0.010 | Deltametrina | <0.010 | Dialato | <0.010 |
| Diazinon | <0.010 | * Diclobenilo | <0.010 | Diclofluanida | <0.010 |
| Dicloran | <0.010 | Diclorobenzofenona, 4,4`- | <0.010 | * Diclorvos | <0.010 |
| Dieldrin | <0.010 | Dietofencarb | <0.010 | Difenamida | <0.010 |
| Difenilamina | <0.010 | Difenoconazol | <0.010 | Diflufenican | <0.010 |
| Dimetacloro | <0.010 | Dimetenamida | <0.010 | * Dimetoato | <0.010 |
| * Disulfoton (No Sum) | <0.010 | * Diuron | <0.010 | Edifenfos | <0.010 |
| Endosulfan (alfa+beta+sulfato) | <0.020 | Endosulfan alfa | <0.010 | Endosulfan beta | <0.010 |
| Endosulfan sulfato | <0.010 | Endrin | <0.010 | * Endrin cetona | <0.010 |
| EPN | <0.010 | Etalfluralina | <0.010 | Etilan | <0.010 |
| | | | | 1,1-dicloro-2,2-bis(4-etilfenil)etano | |

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

**Multirresiduos (GC-MS/MS)**

**Procedimiento:** PNT 1.13 **Unidad:** mg/kg

| Determinación | Resultado | Determinación | Resultado | Determinación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Etion | <0.010 | * Etofenprox | <0.010 | Etofumesato (No Sum) | <0.010 |
| Etoxazol | <0.010 | * Etridiazol | <0.010 | Etrimfos | <0.010 |
| Fenamidona | <0.010 | * Fenamifos (No Sum) | <0.010 | Fenarimol | <0.010 |
| * Fenazaquin | <0.010 | Fenclorfos (No Sum) | <0.010 | Fenitrotion | <0.010 |
| Fenotrina | <0.010 | Fenpropatrin | <0.010 | Fenson | <0.010 |
| Fention (No Sum) | <0.010 | Fentoato | <0.010 | Fenvalerato | <0.010 |
| Fipronil (No Sum) | <0.010 | Fluacifop-butilo (No Sum) | <0.010 | Flucitrinato | <0.010 |
| Flucloralina | <0.010 | Fludioxonil | <0.010 | Flumioxazina | <0.010 |
| Fluopicolida | <0.010 | * Fluorodifeno | <0.010 | Fluquinconazole | <0.010 |
| Fluridona | <0.010 | Flusilazol | <0.010 | Fluvalinato-Tau | <0.010 |
| * Folpet (+Folpet deg.) | <0.010 | Fonofos | <0.010 | Forato (No Sum) | <0.010 |
| * Formotion | <0.010 | Fosalon | <0.010 | Fosmet | <0.010 |
| * Genite | <0.010 | Haloxifop-etotilo | <0.010 | Haloxifop-metilo (incl.H.p-metil) | <0.010 |
| * HCH (alfa+beta+delta) | <0.020 | HCH alfa | <0.010 | * HCH beta | <0.010 |
| HCH delta | <0.010 | Heptacloro | <0.010 | Heptacloro (+heptacloro epóx.) | <0.015 |
| Heptacloro epóxido | <0.010 | Heptenofos | <0.010 | * Hexaclorobenceno | <0.010 |
| * Hexazinona | <0.010 | * Indanofan | <0.010 | * Indoxacarb | <0.010 |
| Iodofenfos | <0.010 | * Iprodiona | <0.010 | Isazofos | <0.010 |
| * Isodrin | <0.010 | Isofenfos | <0.010 | Isofenfos-metilo | <0.010 |
| Isopropalina | <0.010 | Lambda-Cihalotrina | <0.010 | * Lenacilo | <0.010 |
| Leptofos | <0.010 | * Lindano (HCH-g) | <0.010 | * Linuron | <0.010 |
| Malation (No Sum) | <0.010 | Mefenpir-dietilo | <0.010 | Metacrifos | <0.010 |
| Metazacloro (No Sum) | <0.010 | Metidation | <0.010 | Metolacloro (No Sum) | <0.010 |
| * Metoxicloro | <0.010 | Metrafenona | <0.010 | Metribuzina | <0.010 |
| * Mevinfos | <0.010 | Miclobutanilo | <0.010 | * Nitralina | <0.010 |
| Nitrofeno | <0.010 | * Nonaclor (cis+trans) | <0.015 | * Nonaclor cis | <0.010 |
| * Nonaclor trans | <0.010 | Norflurazon | <0.010 | Nuarimol | <0.010 |
| o,p´-DDD | <0.010 | o,p´-DDE | <0.010 | * o,p´-DDT | <0.010 |

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

**Multirresiduos (GC-MS/MS)**

**Procedimiento:** PNT 1.13 **Unidad:** mg/kg

| Determinación | Resultado | Determinación | Resultado | Determinación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Oxadiazon | <0.010 | * Oxadixil | <0.010 | Oxifluorfen | <0.010 |
| * p,p´-DDD | <0.010 | * p,p´-DDE | <0.010 | * p,p´-DDT | <0.010 |
| Paclobutrazol | <0.010 | Paration-etilo | <0.010 | Paration-metilo (No Sum) | <0.010 |
| Pebulato | <0.010 | Penconazol | <0.010 | Pendimetalina | <0.010 |
| Pentacloroanilina | <0.010 | * Pentacloroanisol | <0.010 | * Pentaclorobenceno | <0.010 |
| Pentaclorobenzonitrilo | <0.010 | * Pentaclorotioanisol | <0.010 | Permetrin (cis+trans) | <0.015 |
| Permetrin cis | <0.010 | Permetrin trans | <0.010 | Piperonilbutoxido | <0.010 |
| Piraclofos | <0.010 | * Piraclostrobina | <0.010 | Piraflufen-etilo (No Sum) | <0.010 |
| Pirazofos | <0.010 | Piridaben | <0.010 | Piridafention | <0.010 |
| Pirifenox | <0.010 | Pirimetanil | <0.010 | Pirimicarb | <0.010 |
| Pirimifos-etilo | <0.010 | Pirimifos-metilo | <0.010 | Piriproxifen | <0.010 |
| Pretilacloro | <0.010 | Procimidona | <0.010 | * Procloraz | <0.010 |
| Prodiamina | <0.010 | Profenofos | <0.010 | Profluralina | <0.010 |
| Prometrina | <0.010 | Propacloro (No Sum) | <0.010 | Propanil | <0.010 |
| Propargita | <0.010 | Propiconazol | <0.010 | Propisocloro | <0.010 |
| Propizamida | <0.010 | * Prosulfocarb | <0.010 | Protiofos | <0.010 |
| Quinalfos | <0.010 | Quinoxifen | <0.010 | Quintoceno | <0.010 |
| Quintoceno (+pentacloroanilina) | <0.015 | * Resmetrina | <0.010 | Simazina | <0.010 |
| Sulfotep | <0.010 | Sulprofos | <0.010 | * Tebuconazole | <0.010 |
| Tebufenpirad | <0.010 | Tecnaceno | <0.010 | Teflutrin | <0.010 |
| * Terbacilo | <0.010 | Terbufos | <0.010 | * Terbumeton | <0.010 |
| Terbutilazina | <0.010 | Terbutrin | <0.010 | Tetracloroanilina, 2,3,5,6- | <0.010 |
| Tetraclorvinfos | <0.010 | Tetraconazol | <0.010 | Tetradifon | <0.010 |
| * Tetrametrin | <0.010 | Tolclofos-metilo | <0.010 | Tolilfluanida (No Sum) | <0.010 |
| Transflutrin | <0.010 | Triadimefon | <0.010 | * Triadimenol | <0.010 |
| Trialato | <0.010 | Triazofos | <0.010 | * Tridifano | <0.010 |
| Trietazina | <0.010 | Trifloxistrobina | <0.010 | Trifluralina | <0.010 |
| Vinclozolina | <0.010 | | | | |

***Multirresiduos (HPLC-MS/MS)**

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

**Procedimiento:** HPLC-MS **Unidad:** mg/Kg

| Determinación | Resultado | Determinación | Resultado | Determinación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| * Aldicarb sulfoxido | <0.01 | * Demeton-S-metil sulfona | <0.01 | * DMST | <0.01 |
| * Espirotetramat | <0.01 | * Espirotetramat-enol | <0.01 | * Espirotetramat-enol-glucósido | <0.01 |
| * Espirotetramat-ketohidroxi | <0.01 | * Espirotetramat-monohidroxi | <0.01 | * Flonicamida | <0.01 |
| * Fluacifop | <0.01 | * Forato sulfona | <0.01 | * Forato sulfóxido | <0.01 |
| * Fosmet oxon | <0.01 | * TNFA | <0.01 | * TNFG | <0.01 |
| * 1-Naftilacetamida | <0.01 | * 2,4 D | <0.01 | * 2,6-Diclorobenzamida | <0.01 |
| * 3-Hidroxicarbofurano | <0.01 | * Abamectina | <0.01 | * Acequinocil | <0.01 |
| * Acetamiprid | <0.01 | * Aldicarb | <0.01 | * Ametoctradina | <0.01 |
| * Aminocarb | <0.01 | * Anilofos | <0.01 | * Atrazina desetil | <0.01 |
| * Atrazina desisopropil | <0.01 | * Azaconazol | <0.01 | * Azadiractina | <0.01 |
| * Bendiocarb | <0.01 | * Bentazona | <0.01 | * Bentiavalicarbo isopropil | <0.01 |
| * Bioallethrin | <0.01 | * Bixafen | <0.01 | * Bromuconazol | <0.01 |
| * Butoxicarboxim | <0.01 | * Carbendazima + benomilo | <0.01 | * Carbetamida | <0.01 |
| * Carboxina | <0.01 | * Carpropamide | <0.01 | * Cianazina | <0.01 |
| * Ciantraniliprol | <0.01 | * Ciazofamida | <0.01 | * Ciflumetofen | <0.01 |
| * Cimoxanilo | <0.01 | * Cinosulfuron | <0.01 | * Climbazole | <0.01 |
| * Cloridazona | <0.01 | * Clorotoluron | <0.01 | * Clorsulfuron | <0.01 |
| * Clotianidina | <0.01 | * Cromafenozida | <0.01 | * DEET | <0.01 |
| * Desmedifam | <0.01 | * Desmetrina | <0.01 | * Diclobutrazol | <0.01 |
| * Dicrotofos | <0.01 | * Diflubenzuron | <0.01 | * Dimoxistrobina | <0.01 |
| * Dinotefuran | <0.01 | * Dinoterb | <0.01 | * Disulfoton sulfona | <0.01 |
| * Disulfoton sulfoxido | <0.01 | * DMSA | <0.01 | * Dodina | <0.01 |
| * Emamectina | <0.01 | * Epoxiconazol | <0.01 | * Espinetoram | <0.01 |
| * Espirotetramat suma | <0.01 | * Etiofencarb | <0.01 | * Etiofencarb sulfona | <0.01 |
| * Etiofencarb sulfóxido | <0.01 | * Etiprol | <0.01 | * Etirimol | <0.01 |
| * Famofos | <0.01 | * Fenbuconazol | <0.01 | * Fenmedifam | <0.01 |
| * Fenpiclonil | <0.01 | * Fenpirazamina | <0.01 | * Fenpropimorfo | <0.01 |
| * Fensulfotion | <0.01 | * Fention sulfóxido | <0.01 | * Flazasulfuron | <0.01 |

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

***Multirresiduos (HPLC-MS/MS)**

**Procedimiento:** HPLC-MS **Unidad:** mg/Kg

| Determinación | Resultado | Determinación | Resultado | Determinación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| * Flonicamida suma | <0.01 | * Flubendiamida | <0.01 | * Flufenacet | <0.01 |
| * Flufencina | <0.01 | * Fluometuron | <0.01 | * Fluopyram | <0.01 |
| * Fluoxastrobin | <0.01 | * Fluorocloridona | <0.01 | * Fluroxipir | <0.01 |
| * Fluroxipir 1-metilheptil ester | <0.01 | * Flurprimidol | <0.01 | * Flurtamona | <0.01 |
| * Flutolanil | <0.01 | * Flutriafol | <0.01 | * Formetanato | <0.01 |
| * Fosfamidon | <0.01 | * Fostiazato | <0.01 | * Foxim | <0.01 |
| * Fuberidazol | <0.01 | * Halosulfuron metil | <0.01 | * Hexaclorofeno | <0.01 |
| * Hexitiazox | <0.01 | * Imidacloprid | <0.01 | * Iprobenfos | <0.01 |
| * Iprovalicarbo | <0.01 | * Isofetamid | <0.01 | * Isoprocarb | <0.01 |
| * Isoproturon | <0.01 | * Isoxaben | <0.01 | * Lufenuron | <0.01 |
| * Malaoxon | <0.01 | * Mecarbam | <0.01 | * Mepanipirima 2-hidroxipropil | <0.01 |
| * Mepronilo | <0.01 | * Metabenztiazuron | <0.01 | * Metamitrona | <0.01 |
| * Metiocarb sulfóxido | <0.01 | * Metobromuron | <0.01 | * Metolcarb | <0.01 |
| * Metomilo | <0.01 | * Metoxifenozida | <0.01 | * Metoxuron | <0.01 |
| * Metsulfuron metil | <0.01 | * Monocrotofos | <0.01 | * Monolinuron | <0.01 |
| * Naled | <0.01 | * Napropamida | <0.01 | * Neburon | <0.01 |
| * Nitempiram | <0.01 | * Ofurace | <0.01 | * Ometoato | <0.01 |
| * Orizalina | <0.01 | * Oxamil | <0.01 | * Oxidemeton metil | <0.01 |
| * Oxidemeton metil suma | <0.01 | * Óxido de fenbutaestan | <0.01 | * Pencicuron | <0.01 |
| * Penoxsulam | <0.01 | * Pentiopirad | <0.01 | * Petoxamida | <0.01 |
| * Picloram | <0.01 | * Picoxistrobina | <0.01 | * Pimetrozina | <0.01 |
| * Pirimicarb desmetil | <0.01 | * Profoxidim | <0.01 | * Promecarb | <0.01 |
| * Propaquizafop | <0.01 | * Propetamfos | <0.01 | * Proquinazida | <0.01 |
| * Prosulfuron | <0.01 | * Protioconazol destio | <0.01 | * Quizalofop | <0.01 |
| * Quizalofop etil | <0.01 | * Rotenona | <0.01 | * Saflufenacil | <0.01 |
| * Sebutilacina | <0.01 | * Siltiofam | <0.01 | * Simetrina | <0.01 |
| * Spinosad | <0.01 | * Tebufenozida | <0.01 | * Tebutam | <0.01 |
| * Temefos | <0.01 | * Terbumeton desetil | <0.01 | * Tiabendazol | <0.01 |

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

***Multirresiduos (HPLC-MS/MS)**

**Procedimiento:** HPLC-MS **Unidad:** mg/Kg

| Determinación | Resultado | Determinación | Resultado | Determinación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| * Tiacloprid | <0.01 | * Tiametoxam | <0.01 | * Tiazopir | <0.01 |
| * Tifensulfuron metil | <0.01 | * Tiodicarb | <0.01 | * Tiofanato metil | <0.01 |
| * Tiofanox | <0.01 | * Tiofanox sulfona | <0.01 | * Tiofanox sulfóxido | <0.01 |
| * Tralcoxidim | <0.01 | * Triasulfuron | <0.01 | * Triciclazol | <0.01 |
| * Triclorfon | <0.01 | * Triflumuron | <0.01 | * Vamidotion | <0.01 |
| * Zoxamida | <0.01 | | | | |

**# Los valores de los límites expresados son para la categoría:** Aceite de Oliva Virgen Extra

**Observaciones:**

# Nota 1: Límites indicados en el Reglamento Delegado (UE) 2022/2104 y posteriores modificaciones.
# Nota 2: Límites del CODEX Stan 33-1981. Última rev.
# Nota 3: Límites indicados en la Normativa COI/T.15/NC Nº3
# Nota 4: Límites indicados en el Reglamento (UE) 2023/915. Última revisión.
# Se indican los Límites Máximos de residuos para Aceitunas para aceite (Reg.UE 396/2005 y post mod). Según Reg.Ejecución (UE) 2024/989, para calcular el LMR en aceite de oliva se multiplicará por el factor de transformación del aceite establecido en cada estado Miembro.
# Los plaguicidas indicados con "(No Sum)" no incluyen la definición completa de residuo de plaguicidas de la UE.

# Nota c)Ensayo cubierto por la acreditación Nº LAB0060 emitida por ACCREDIA.
# Nota f) Ensayo cubierto por la acreditación Nº 493/LE1019

**NOTAS:**
**# Los resultados expresados como suma se han calculado previamente al redondeo de decimales de cada uno de los resultados individuales también informados.**
**# LC: límite de cuantificación. PNT: Procedimiento Normalizado de Trabajo.**
**# La incertidumbre calculada (U), en parámetros fisicoquímicos, es para un nivel de confianza del 95% (k=2), expresada en valor absoluto.**
**# Los resultados de métodos analíticos que incluyen fase de extracción no han sido corregidos porque los factores de recuperación están comprendidos entre el 95%-105%.**

Laboratorio Reconocido por el COI
para Ensayos avanzados, Residuos
y Contaminantes, para el periodo actual.

# INFORME DE ENSAYO

**CLIENTE:**

**S.C.A. BEDMARENSE**
**POLÖG. IND. LOS LLANOS**
**23537 BEDMAR**
**JAEN**

**Informe de Ensayo (1):** **51104091035 / M5/E**
**Ref. Laboratorio:** 1/1.276
**Fecha de Recepción:** 15/10/2025 **Fecha Fin Análisis:** 31/10/2025 **Fecha de Emisión:** 04/11/2025
**Matriz a Ensayar:** Aceites de Oliva

## RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Vº Bº Jefe de Laboratorio




Fdo: Mª Luisa Cuenca de los Cobos

(1) Este informe ha sido emitido por Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U.
(2) El Laboratorio Juan Antonio Tello S.L.U. no se hace responsable de la información de la muestra aportada por el cliente ni de la toma de muestra.
Laboratorio Autorizado por la Consejería de Agricultura y Pesca Nº A´052-AU. La reproducción parcial de este informe queda expresamente prohibida sin la correspondiente autorización del Laboratorio. Estos resultados se refieren únicamente a la muestra recepcionada y analizada en el Laboratorio. Las incertidumbres de los ensayos están calculadas y a la disposición de los clientes que lo soliciten.

Documento firmado y certificado electrónicamente por:
Laboratorio Juan Antonio Tello SL. CIF:B23603988

**Laboratorio Tello S.L.U.**
**CIF: B23803988**
**Polig. Los Olivares, C/ La Iruela 12, 23009 Jaén**
**Telf +34953281116**
**laboratorio@laboratoriotello.com**
**www.laboratoriotello.com**

Nuestras políticas

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº749 / LE1295

**Los ensayos marcados con (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.**
**Las actividades marcadas con (#) no están amparadas por la acreditación de ENAC.**